



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

Más de



De calidad, excelencia  
y servicio

# Catálogos de **Productos**

# Línea Arquitectónica



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Vinilo Tipo 1 Mural

LINEA 17



Pintura vinil-acr lica de alta calidad con excelente cubrimiento y rendimiento,  ptima lavabilidad y excelente acabado, especialmente dise ada para los acabados arquitect nicos m s exigentes. Diluible en agua.

## USOS

Interiores y exteriores donde se requiera alta durabilidad, excelente lavabilidad y resistencia. Aplicar sobre terminados en ladrillo, concreto, cemento, revoques, estucos, y en general sustratos con baja alcalinidad (pH<10).

## VENTAJAS

Excelente Cubrimiento - resistencia a la abracci n y durabilidad

## PRESENTACI N

Gal n, Balde, Cu ete y Tambor

## Colores Disponibles

<b>BLANCO ALMENDRA</b> Ref. 17-08	<b>NUEVO! MAGENTA</b> Ref. 17-24	<b>MASTER WHITE</b> Ref. 17-51	<b>AMARILLO</b> Ref. 17-52	<b>ROJO</b> Ref. 17-55	<b>NARANJA</b> Ref. 17-57
<b>VIOLETA</b> Ref. 17-59	<b>AZUL MEDITERRANEO</b> Ref. 17-64	<b>VERDE PINO</b> Ref. 17-69	<b>VERDE</b> Ref. 17-70	<b>OCRE</b> Ref. 17-71	<b>ROJO TEJA</b> Ref. 17-73
<b>GRIS BASALTO</b> Ref. 17-77	<b>VERDE LIMA</b> Ref. 17-79	<b>NEGRO</b> Ref. 17-80	<b>NUEVO! AZUL OCE�NICO</b> Ref. 17-83	<b>MASTER WHITE ZERO</b> Ref. 17-91	



Pinta bien!!!

*Estamos del mismo lado!!!*

Pintura vinil-acr lica de alta calidad, especialmente dise ada para obtener los acabados arquitect nicos m s exigentes de acabado mate. Diluible en agua.

## USOS

Interiores donde se requiera durabilidad, buen rendimiento y buena lavabilidad y buen acabado. Aplicar sobre terminados en ladrillo, concreto, cemento, revoques, estucos, y en general sustratos con baja alcalinidad (pH<10).

## VENTAJAS


Excelente Cubrimiento - Color extra blanco - Cumple la NTC 1335

## PRESENTACI N

Gal n, Balde, Cu ete y Tambor



## Colores Disponibles



**Pinta bien!!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Vinicolor tipo 2

LINEA 16



Pintura vinil-acr lica de uso general para aplicaciones de resistencia media con acabado extra mate y buen cubrimiento. Ideal para primeras manos y superficies de drywall. Diluible en agua.

## USOS

Interiores donde se requiera durabilidad, buen rendimiento, aceptable lavabilidad y buen acabado. Aplicar sobre terminados en ladrillo, concreto, cemento, revoques, estucos, y en general sustratos con baja alcalinidad (pH<10).

## VENTAJAS

Excelente Cubrimiento - Color blanco, Acabado extra mate  
Cumple la NTC 1335, Ideal para drywall

## PRESENTACI3N

Gal3n, Balde, Cu ete y Tambor

## Colores Disponibles

<b>BLANCO</b> Ref. 16-51	<b>AMARILLO</b> Ref. 16-52	<b>ROJO</b> Ref. 16-55	<b>MANDARINA</b> Ref. 16-56	<b>ALMENDRA</b> Ref. 16-58	<b>AZUL</b> Ref. 16-64
					
<b>VERDE PINO</b> Ref. 16-69	<b>VERDE</b> Ref. 16-70	<b>OCRE</b> Ref. 16-71	<b>ROJO TEJA</b> Ref. 16-73	<b>NEGRO</b> Ref. 16-80	<b>VERDE PRIMAVERAL</b> Ref. 16-87
					



**Pinta bien!!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

Pintura acrílica de alta calidad, de acabado mate, diluible en agua, alta lavabilidad, excelente cubrimiento y resistencia a la intemperie. Contiene aditivos hidrofugantes, fungicidas y alguicidas que incrementan su durabilidad en exteriores y zonas húmedas. Muracril cumple la Norma Técnica Colombiana NTC 1335 y la Norma Técnica Colombiana 5828.

## USOS

Para protección y decoración de exteriores donde se requiera máxima durabilidad, rendimiento y excelente lavabilidad. Aplicar sobre terminados en ladrillo, concreto, cemento, revoques, pañetes, estucos, y en general sustratos con alcalinidad con pH inferior a 10. Protege y decora fachadas, baños y cocinas en obra nueva y repinte.

## VENTAJAS

Recubrimiento de alta duración, excelente resistencia al exterior

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete y Tambor



## Colores Disponibles

<b>BLANCO</b> Ref. 07-01	<b>ALMENDRA</b> Ref. 07-08	<b>NUEVO!</b> <b>GRIS</b> Ref. 07-27	<b>BLANCO ALTA ASEPSIA</b> Ref. 07-51	<b>NUEVO!</b> <b>ROJO PHILAAC</b> Ref. 07-55	<b>NUEVO!</b> <b>AZUL VERANO</b> Ref. 07-64
					
<b>NUEVO!</b> <b>AZUL MEDITERRANEO</b> Ref. 07-65	<b>NUEVO!</b> <b>VERDE PINO</b> Ref. 07-69	<b>OCRE</b> Ref. 07-71	<b>ROJO TEJA</b> Ref. 07-73	<b>GRIS BASALTO</b> Ref. 07-77	<b>NUEVO!</b> <b>NEGRO</b> Ref. 07-80
					



Pinta bien!!!

*Estamos del mismo lado!!!*

# Vinihogar Tipo 3

LINEA 09



Pintura económica vinil-acrílica base agua, de uso general para superficies interiores con poco tránsito

## USOS

Se recomienda para superficies interiores como techos o cielos rasos en mampostería, asbesto-cemento, estucos, maderas. 09-51 ideal para Drywall


## VENTAJAS

Color muy blanco, Producto muy económico, acabado mate ideal para Drywall

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete y Tambor

## Colores Disponibles



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

Pintura vinil-acr lica base agua de alto cubrimiento y rendimiento ideal para superficie de drywall, cielos rasos y paredes de uso interior que no requieran altas especificaciones de lavabilidad.

## USOS

Se recomienda para superficies interiores en mamposter a, construcci3n liviana (drywall), asbesto-cemento, estucos, maderas.

## VENTAJAS

Color muy blanco, Producto muy cubriente de acabado mate ideal para Drywall

## PRESENTACI3N

Gal3n, Cu ete y Tambor

## Colores Disponibles

Blanco



# Acr lico Alta Asepsia

LINEA 07



## USOS

Recubrimiento 100% acr lico formulado para la protecci3n y decoraci3n de superficies interiores y exteriores en paredes de zonas comunes como salas de espera, consultorios, pasillos, laboratorios, restaurantes, hoteles, colegios, cocinas entre otros que requieran alta asepsia.

## VENTAJAS

Proporciona alta resistencia a la humedad, evita la formaci3n de bacterias, hongos y algas. Contiene antibacterial.

## PRESENTACI3N

Gal3n, Cu ete y Tambor

## Colores Disponibles

Blanco





# Sellante acrílico para exteriores

LINEA 02

Base 100% acrílica formulada para sellar la pared mejorando el desempeño y el rendimiento del acabado, cumple una función de impermeabilizante ya que penetra profundamente en el sustrato evitando el paso del agua del cemento al exterior. Además es una excelente barrera antialcalina, evita que el álcali ataque y degrade la pintura con el tiempo evitando manchas y cambios de coloración.

## USOS

Funciona como impermeabilizante evitando la migración de sales que producen manchas (EFLORESCENCIA) y evitando el paso de humedad. Puede usarse como base para tráficos, epóxicos y MURACRIL por su función de bloqueo de alcalinidad.

## VENTAJAS

Alta capacidad de sellado, evita cambios de coloración de la pintura, excelente impermeabilizante.

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete y Tambor



# Imprimante de Vinilo

LINEA 02



Base vinil-acrílica para aplicar directamente sobre el sustrato, formulada para facilitar la aplicación, mejorar la adherencia y durabilidad de los acabados con vinilos, esmaltes y barnices.

## USOS

Se recomienda como sellante en superficies porosas de madera, ladrillo, estuco, etc. Uso interior.

## VENTAJAS

Alta capacidad de sellado

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete y Tambor

# Línea Madera



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Tinte para Maderas PREMIUM

LINEA 81



Solución de colorantes especiales, altamente concentrada en una mezcla de solventes adecuada. Disponibles en tonos traslucidos que no cubren las vetas de la madera. Compatibles con sistemas celulósicos y catalizados al ácido.

## USOS

Se recomienda para colorear madera natural o enchapes, para colorear productos nitrocelulósicos o catalizados al ácido y para realizar decorados marmolizados, simulación de vetas de madera u otros sobre bases catalizadas. Siempre en muebles, superficies u objetos de madera de uso interior.

## VENTAJAS

Buena compatibilidad con productos base solvente, alta concentración.

## PRESENTACIÓN

Litro y garrafa 250 cc.


## Colores Disponibles



Amarillo




Caoba



Brown



Rojo inglés




Miel



Nogal



Caramelo



Wengue



Negro



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Poliuretano Monocomponente para pisos

LINEA 81

Barniz poliuretano monocomponente, transparente semimate. Se presenta a viscosidad de aplicación. Proporciona excelentes brillo, adherencia y resistencia a la abrasión.

## USOS

---

Para lacar pisos de madera de uso interior.

## VENTAJAS

---

Mateado uniforme, Excelentes adherencia y resistencia al rayado

## PRESENTACIÓN

---

Galón y cuarto

## Acabado

---

Semimate y Brillante



# Selladores y Lacas Catalizadas PLUS

LINEA 75



Producto formulado con resinas sintéticas adecuados para dar buenas características de excelente brillo, tersura y dureza. además posee alta resistencia a los disolventes, al agua y a diferentes agentes químicos. Se mezcla con el catalizador 75-50 para su uso.

## USOS

---

Se recomienda como capa final en muebles y superficies de madera, MDF o aglomerados, para uso interior.

## VENTAJAS

---

Excelentes brillo y resistencia química.

## PRESENTACIÓN

---

Galón, Cuñete y Tambor

# Selladores y Lacas Catalizadas

LINEA 73



Producto formulado con resinas sintéticas, dióxido de titanio y pigmentos inertes apropiados para dar características de alta lijabilidad y escasa sedimentación. Se debe mezclar con el catalizador 76-50 al momento de usar

## USOS

La base sellador catalizado blanco 0673-51, está diseñado para sellar, dar color y acondicionar todo tipo de maderas, MDF o aglomerados, para el posterior proceso de acabado, en muebles u objetos de uso interior.

## VENTAJAS

Alto poder de sellado, alto cubrimiento y rápido secado

## PRESENTACIÓN

Galón y cuarto

# Selladores y Lacas Catalizadas PREMIUM

LINEA 76

Producto de dos componentes que se deben mezclar al momento de usar. Está formulado con resinas sintéticas, pigmento y agente mateante adecuados para dar características de excelente tersura, óptimo mateado, alto cubrimiento, escasa sedimentación y baja liberación de olores, además posee alta resistencia a los disolventes, al amarillamiento, al agua y a diferentes agentes químicos.

## USOS

Se recomienda como capa final en muebles y superficies de madera, MDF o aglomerados, de acabado blanco mate para uso interior.

## VENTAJAS

Laca de bajo olor para maderas, aglomerados y MDF con acabado, de alta resistencia a los disolventes, al agua y a diferentes agentes químicos.

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete y Tambor



# Sellador NITRO

LINEA74

Sellador a base de nitrocelulosa. Posee gran lijabilidad y adherencia, confiriendo gran durabilidad a la madera y mejor tersura al acabado.

## USOS

---

El sellador 74-40 está diseñado para sellar y acondicionar todo tipo de maderas y aglomerados convencionales para el posterior proceso de acabado, en muebles u objetos de uso interior.

## VENTAJAS

---

Alto poder de sellado. Excelente rendimiento.

## PRESENTACIÓN

---

Galón, cuñete y tambor



# Laca Nitro

LINEA 74



Sellador a base de nitrocelulosa. Posee gran lijabilidad y adherencia, confiriendo gran durabilidad a la madera y mejor tersura al acabado.

## USOS

---

El sellador 74-40 está diseñado para sellar y acondicionar todo tipo de maderas y aglomerados convencionales para el posterior proceso de acabado, en muebles u objetos de uso interior.

## VENTAJAS

---

Alto poder de sellado. Excelente rendimiento

## PRESENTACIÓN

---

Galón, Cuñete y Tambor

# Barniz Lasur

LINEA 72



Producto formulado con resinas sintéticas adecuados para dar buenas características de brillo, tersura y dureza, protege la madera en interior y exterior ofreciendo una apariencia natural.

## USOS

Se recomienda como capa final en muebles y superficies de madera, MDF o aglomerados, para uso interior.

## VENTAJAS

Alta resistencia a los disolventes, al agua y a diferentes agentes químicos.

## PRESENTACIÓN

Galón y cuñete

# Ajustador para Poliuretano

Producto preparado a base de hidrocarburos aromáticos y ésteres debidamente balanceados, que le proporcionan un alto poder de disolución de los esmaltes de poliuretano y una rata de evaporación adecuada para obtener acabados con excelente brillo y nivelación. Producto libre de alcoholes.

## USOS

Especialmente recomendado para ajustar la viscosidad de esmaltes de poliuretano y facilitar su aplicación.

## VENTAJAS

El ajustador es un producto que ayuda a dar viscosidad a la pintura y a limpiar herramientas usadas para pintar.

## PRESENTACIÓN

Galón.



# PEGAPHIL

LINEA 05



Adhesivo industrial formulado a base de resina de Polivinil acetato (P.V.A) emulsionado en agua y aditivos especiales.

## USOS

---

Recomendado para pegar maderas, papel, etc. Produce uniones firmes con alta fuerza de adhesión y cohesión, mediante películas transparentes.

## VENTAJAS

---

Excelente adhesión en diferentes tipos de madera.

## PRESENTACIÓN

---

Cuarto, Galón, Cuñete, Tambor e IBC





Línea  
**Automotriz**



**Pinta bien!!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Pasta Pulidora

LINEA 70



Pasta pulidora con propiedades de abrasión adecuadas para pulir diferentes tipos de superficies mejorando notablemente su brillo.

## USOS

Para pulir, desmanchar, eliminar rayones poco profundos u otros defectos y obtener excelente brillo en superficies pintadas con diferentes clases de pintura o en superficies metálicas, plásticos y acrílicos.

## VENTAJAS

La Pasta pulidora es un producto que da brillo, desmancha y pule superficies. Fácil aplicación y adaptable a las necesidades del vehículo.

## PRESENTACIÓN

Galón.

# Base protectora uso automotriz

LINEA 50

Base-fondo protectora de tipo nitrocelulósico y con excelentes propiedades de adherencia, flexibilidad, lijabilidad y gran poder cubriente.

## USOS

Protector anticorrosivo y acondicionador de superficies metálicas para posterior aplicación de lacas de acabado. Aplique con pistola

## VENTAJAS

Base de mayor cubrimiento que protege la cubierta del coche. Excelente adherencia, lijabilidad y propiedades anticorrosivas.

## PRESENTACIÓN

Galón.



# Masilla de relleno de uso automotriz

LINEA 52

Productos fabricados a base de resinas nitrocelulósicas, pigmentos activos e inertes y solventes. De lijamiento fácil y sencillo, flexibles y económicas.

## USOS

---

Utilizadas para rellenar y emparejar superficies metálicas con abolladuras y rayones que no se logran cubrir con las bases para lacas.

## VENTAJAS

---

Alta capacidad de relleno, excelente lijabilidad y flexibilidad

## PRESENTACIÓN

---

Cuarto, Galón y cuñete.



# Laca Nitrocelulósica Superior

LINEA 53

Producto fabricado a base Nitrocelulosa, plastificantes pigmentos activos y solventes.

## USOS

---

Repintado de autopartes, electrodomésticos, metálicos o de madera

## VENTAJAS

---

Buena adherencia, variedad en colores y economía.

## PRESENTACIÓN

---

Galón, Cuñete y Tambor



# Laca automotriz Nitro Plus

LINEA 54



Lacas nitrocelulosicas automotrices y para superficies metalicas, de madera o plasticas, de buen poder cubriente, para acabados brillantes. Para los colores disponibles dirijase a la carta de aplicaciones.

## USOS

---

Como acabado en superficies metalicas, de madera o plásticas, luego del correspondiente proceso de preparación de la superficie. Aplique con pistola.

## VENTAJAS

---

Laca protectora de metal, madera o plástico con toda la gama de colores disponibles para un excelente acabado.

## PRESENTACIÓN

---

Galón y cuñete

# Laca automotriz Nitro Premium

LINEA 55

Lacas nitrocelulosicas automotrices y para superficies metalicas, de madera o plásticas, de buen poder cubriente, para acabados brillantes. Para los colores disponibles dirijase a la carta de aplicaciones.

## USOS

---

Como acabado en superficies metálicas, de madera o plásticas, luego del correspondiente proceso de preparación de la superficie. Aplique con pistola.

Repintado de autopartes, electrodomésticos, metálicos o de madera.

## VENTAJAS

---

La laca más cubriente, protectora de metal, madera o plástico con diferentes colores disponibles para un excelente acabado.

## PRESENTACIÓN

---

Galón.



# Pasta Pulidora y Cera

LINEA70

Pasta pulidora con propiedades de abrasión adecuadas para pulir diferentes tipos de superficies mejorando notablemente su brillo.

## USOS

---

Para pulir, desmanchar, eliminar rayones poco profundos u otros defectos y obtener excelente brillo en superficies pintadas con diferentes clases de pintura o en superficies metálicas, plásticos y acrílicos.

## VENTAJAS

---

La pasta pulidora 2 en 1 eliminará manchas, rayones, pule y dará brillo al automóvil con un acabado de fábrica. Fácil de aplicar y con propiedades repelentes del agua.

## PRESENTACIÓN

---

Galón, cuñete y tambor



# Pasta Mateante Universal

---



Es un tipo de pasta que sirve para mezclar diferentes tipos de pinturas para reducir su brillo.

## USOS

---

Mezclar con la pintura a matear en la proporción requerida para ajustar el nivel de brillo deseado. Tener en cuenta que las lacas son más fáciles de matear por lo que requieren menor cantidad de pasta mateante que los diferentes tipos de esmaltes. Los esmaltes alquídicos pueden presentar fuerte caída en la viscosidad al agregar la pasta mateante.

## PRESENTACIÓN

---

Cuarto

# Retardador

---



El retardador es un producto que permite alargar el tiempo de secado de una pintura.

## PRESENTACIÓN

---

Cuñete: 18.925 L

# Removedor

---

LINEA 80

El removedor para pinturas de Philaac es una mezcla de solventes muy activos en un medio apropiado que le permite actuar para reblandecer eficazmente las capas de pintura.

## USOS

---

Remoción de capas viejas de lacas, esmaltes, recubrimientos vinílicos, epóxicos, etc.

## VENTAJAS

---

Buen poder de remoción.

## PRESENTACIÓN

---

Cuarto, Galón y Cuñete



# AJUSTADOR PARA POLIURETANO

LINEA 91



Producto preparado a base de hidrocarburos aromáticos y ésteres debidamente balanceados, que le proporcionan un alto poder de disolución de los esmaltes de poliuretano y una rata de evaporación adecuada para obtener acabados con excelente brillo y nivelación. Producto libre de alcoholes.

## USOS

---

Especialmente recomendado para ajustar la viscosidad de esmaltes de poliuretano y facilitar su aplicación.

## VENTAJAS

---

El ajustador es un producto que ayuda a dar viscosidad a la pintura y a limpiar herramientas usadas para pintar.

## PRESENTACIÓN

---

Galón:3.785 L



# Línea Industrial



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*



# Anticorrosivo de uso Industrial

LINEA 20



Imprimante a base de resinas alquídicas de alta calidad, contiene pigmentos inhibidores de la corrosión que permiten proteger el metal de la oxidación.

## USOS

Recomendado para proteger y decorar superficies de metal tales como estructuras, tanques, puentes, rejas, ventanas, y objetos metálicos en general, en ambientes de agresividad moderada en interior y exterior. No se recomienda su uso en inmersión.

## VENTAJAS

Alto poder anticorrosivo y rápido secado

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete, Tambor

## Colores Disponibles



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Esmalte 3 En 1 UNICOLOR

LINEA 21



Esmalte sintético de alta calidad que contiene anticorrosivos de última tecnología, permitiendo proteger el metal de la oxidación y a la vez ofreciendo un acabado brillante. Rinde 35 a 40 m<sup>2</sup>/galón, seca al tacto en 2 horas y completo en 8 horas.

## USOS

Recomendado para proteger y decorar superficies de metal y madera. Puede ser aplicado sobre superficies corroídas ya que por su formulación funciona como agente inhibidor de la corrosión.






## VENTAJAS

Alta resistencia al exterior, excelente durabilidad, alto poder anticorrosivo, alto brillo y rápido secado

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete, Tambor

## Colores Disponibles

<b>BLANCO</b> Ref. 21-51	<b>CROMO MEDIO</b> Ref. 21-53	<b>NARANJA</b> Ref. 21-54	<b>ROJO FIESTA</b> Ref. 21-55	<b>GRIS</b> Ref. 21-60	<b>AZUL</b> Ref. 21-64
					
<b>VERDE ESMERALDA</b> Ref. 21-66	<b>CAOBA</b> Ref. 21-77	<b>NEGRO</b> Ref. 21-88	<b>NEGRO MATE</b> Ref. 21-90		
					



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Esmalte Sintético UNICOLOR

LINEA 21



Producto elaborado con resinas alquídicas de alta calidad, con pigmentos de efecto que permiten ser usados directamente o en mezclas para obtener acabados de alta calidad y alta resistencia a la intemperie.

## USOS

Recomendado para proteger y decorar superficies de metal, cemento y madera en uso doméstico o industrial moderado (buses, puertas, rejas, muros, maquinaria) o para mezclar con colores transparentes y obtener efectos metalizados.

## VENTAJAS

Acabados metalizados, excelente durabilidad, alto brillo y rápido secado

## PRESENTACIÓN

Cuarto, Galón y Cuñete

## Colores Disponibles

<b>BLANCO</b> Ref. 21-01	<b>ENTONADOR</b> Ref. 21-15	<b>ENTONADOR</b> Ref. 21-20	<b>ENTONADOR</b> Ref. 21-28	<b>NEGRO</b> Ref. 21-30	<b>ALUMINIO MEZCLA</b> Ref. 21-31
					
<b>ANOLOC CHAMPAÑA</b> Ref. 21-36	<b>DORADO</b> Ref. 21-39	<b>BLANCO MATE</b> Ref. 21-71	<b>NEGRO MATE</b> Ref. 21-80		
					



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Esmalte Profesional

LINEA 22



Esmalte sintético de secado al aire a base de resinas alquídicas con buen brillo, buenas propiedades de secado y excelente rendimiento.

## USOS

Recomendado para proteger y decorar superficies como estructuras, tanques, puentes, rejas, ventanas, y objetos metálicos en general, madera o mampostería en ambientes de agresividad moderada en interior y exterior.

## VENTAJAS

Secado rápido

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete, Tambor

## Colores Disponibles

<b>PROFESIONAL BLANCO</b> Ref. 22-01	<b>AMARILLO</b> Ref. 22-03	<b>NUEVO!</b> <b>NARANJA</b> Ref. 22-04	<b>ROJO</b> Ref. 22-05	<b>NUEVO!</b> <b>GRIS OSCURO</b> Ref. 22-06	<b>NUEVO!</b> <b>GRIS CLARO</b> Ref. 22-10
					
<b>NUEVO!</b> <b>AZUL ULTRAMAR</b> Ref. 22-11	<b>NUEVO!</b> <b>MARFIL</b> Ref. 22-12	<b>NUEVO!</b> <b>AZUL COLONIAL</b> Ref. 22-13	<b>NUEVO!</b> <b>VERDE MANZANA</b> Ref. 22-14	<b>AZUL</b> Ref. 22-15	<b>VERDE</b> Ref. 22-16
					
<b>NUEVO!</b> <b>VERDE INTENSO</b> Ref. 22-20	<b>CAOBA</b> Ref. 22-27	<b>NEGRO</b> Ref. 22-30			
					



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Esmalte ÓLEO

LINEA 23



Esmalte sintético de secado al aire a base de resinas alquídicas con excelente brillo, resistencia a la luz y a la intemperie.

## USOS

Recomendado para proteger y decorar superficies como estructuras, tanques, puentes, rejas, ventanas, y objetos metálicos en general, madera o mampostería en ambientes de agresividad moderada en interior y exterior.

## VENTAJAS

Secado rápido

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete, Tambor

## Colores Disponibles



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Pintura para Señalización

LINEA 39



Pintura acrílica base solvente de alta resistencia, acabado mate y rápido secado especialmente diseñada para demarcación de vías y zonas de alto tráfico.

## USOS

Indicado para señalar y demarcar calles, carreteras, autopistas, pistas de aterrizaje, parqueaderos, canchas deportivas y pisos en general sobre pavimentos o concretos.

## VENTAJAS

Alto cubrimiento, altos sólidos, secado ultra rápido.

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete, Tambor

## Colores Disponibles

ACRÍLICO BLANCO  
Ref. 39-41



TRAFFICO ROJO  
Ref. 39-05



ACRÍLICO  
AMARILLO  
Ref. 39-43



ACRÍLICO  
AZUL MEDIANO  
Ref. 39-14



ACRÍLICO  
NEGRO  
Ref. 39-80



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# CAUCHO CLORADO

LINEA 41



Pintura elaborada a base de resinas de caucho clorado y pigmentos seleccionados, especialmente desarrollada para aplicaciones en inmersión permanente o en zonas con alta exposición a la humedad.

## USOS

Recubrimiento interno y externo de piscinas, albercas y en general tanques de concreto, cemento o metal para almacenamiento de agua, así como superficies metálicas expuestas a la humedad, culatas y terrazas.

## VENTAJAS

Excelente cubrimiento, alta impermeabilización, buena durabilidad

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete, Tambor

## Colores Disponibles

**BLANCO**  
Ref. 41-01



**AZUL**  
Ref. 41-13



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Esmalte Epóxico

LÍNEA 42



Pintura elaborada con resinas epoxi, pigmentos de alta resistencia química (Componente A) y poliamidas como agentes de curado (Componente B 42-50). Esta línea de productos de mantenimiento presenta una alta resistencia a la abrasión, a los agentes químicos y una excelente protección por barrera contra la corrosión.

## USOS

Producto recomendado para la protección de superficies de acero, aluminio, bronce, madera o concreto; en estructuras expuestas a ambientes corrosivos, en pisos y paredes de hospitales, clínicas, fábricas de alimentos, cocinas y otras. También se recomienda para el recubrimiento de cubiertas y superestructuras de buques, así como en tanques que contengan gasolina o derivados del petróleo.

## VENTAJAS

Versatilidad en su uso sobre diferentes sustratos, alta resistencia mecánica y química

## PRESENTACIÓN

Galón, Cuñete, Tambor

## Colores Disponibles

**BLANCO**  
Ref. 22-01



**AZUL**  
Ref. 22-03



**GRIS CLARO**  
Ref. 22-04



**GRIS**  
Ref. 22-05



**NEGRO**  
Ref. 22-06



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*



# Wash Primer

LINEA 49



Producto formulado con agentes químicos que producen un perfecto anclaje sobre superficies metálicas no ferrosas, proporcionando una excelente adherencia a los recubrimientos posteriormente aplicados. Se presenta en dos componentes, que se deben mezclar en volúmenes iguales.

## USOS

Recomendado para acondicionar superficies de aluminio, latón, cobre, galvanizados, cromados, etc

## VENTAJAS

Promueve la adherencia de las pinturas sobre sustratos no ferrosos

## PRESENTACIÓN

Galón y cuarto.

## Colores Disponibles

# Primer Para Plásticos

LINEA 49

Producto formulado con resinas de poliolefina clorada y aditivos especializados que le confieren al producto una excelente adherencia sobre la mayoría de sustratos plásticos.

## USOS

Recomendado para acondicionar superficies plásticas que se van a recubrir con todo tipo de esmaltes y lacas.

## VENTAJAS

Promueve la adherencia de las pinturas sobre la mayoría de las superficies de plástico.

## PRESENTACIÓN

Galón y cuarto.



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

# Wash Primer

LINEA 49



Imprimante a base de resinas alquídicas modificadas, con pigmentos inhibidores de la corrosión para aplicar sobre superficies metálicas ferrosas y no ferrosas. Rápido secamiento al aire. Acabado semimate.

## USOS

---

Indicado para proteger estructuras, tanques, puentes, puertas, ventanas, rejas y objetos metálicos en general, en ambientes de agresividad moderada en interiores y exteriores. No recomendado para inmersión.

## VENTAJAS

---

Adhiere sobre sustratos ferrosos y no ferrosos. Excelente anticorrosivo. Es compatible con variedad de pinturas de modo que puede utilizarse como capa intermedia para cambiar de sistema, por ejemplo Si se tiene pintado con esmalte se aplica multiprimer y sobre él se puede aplicar laca.

## PRESENTACIÓN

---

Galón y cuarto.



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*



**Pinta bien !!!**

*Estamos del mismo lado!!!*

Más de



De calidad, excelencia  
y servicio

Punto de Venta en Fábrica

Carrera 68 B N° 17 . 26 Bogotá D.C. - Colombia

Tel.: (+57) 601 424 9300 / (+57) 601 424 9310 +57 316 474 1035

[www.philaac.com.co](http://www.philaac.com.co) - [www.philaac.com](http://www.philaac.com)

CAT ALMACÉN SANTA SOFÍA  
Cra. 27 # 78-14  
Tel.: (+57) 310 488 36 44

CAT VENECIA  
Aut. Sur # 52 - 84  
Tel.: (+57) 601 238 3275

CAT CHÍA  
Cra. 13 # 15-52  
Tel.: (+57) 601 861 2508

PV CALLE 17  
Cll 17 # 68-96  
Tel.: (+57) 601 262 7942