

Tejiendo  
**Progreso**  
Sostenible

 **TESICOL**®




TESICOL.COM.CO

## CERRATEX® - POLISOMBRA®

### CERRATEX®

#### Características:

Malla en tejido Raschel con cintas de polietileno de alta densidad con estabilizador UV que asegura 2 años de garantía a la intemperie.

REFERENCIA	FOTO	CUBRIMIENTO	CÓDIGO	UNIDAD	ANCHO (m)	LARGO (m)	PESO (gr/m2)
CERRATEX® VISIÓN		Azul: 35% Verde: 80%	PT1353	RL	2,00	100	44
CERRATEX® VERDE		80%	PT2480	RL	2,00	100	54
CERRATEX® NARANJA		80%	PT2533	RL	2,00	100	54
CERRATEX® VERDE-NEGRA		80%	PT1874	RL	2,00	100	72
PRIVACIDAD VERDE-NEGRA		90%	PT2484	RL	2,00	100	110
PRIVACIDAD NEGRA		90%	PT2483	RL	2,00	100	110

### POLISOMBRA® FERRETERA

#### Características:

Malla en tejido Raschel con cintas de polietileno de alta densidad con estabilizador UV que asegura 3 años a la interperie.

REFERENCIA	FOTO	SOMBRÍO	CÓDIGO	UNIDAD	ANCHO (m)	LARGO (m)	PESO (gr/m2)
ECLIPSE		65%	PT2155	RL	4,00	100	44
TROPICAL LIVIANA		80%	PT2011	RL	4,00	100	54
TROPICAL		80%	PT1889	RL	4,00	100	61

# HILOS

## HILO GOLDEN

### Características:




Malla en tejido Raschel con cintas de polietileno de alta densidad con estabilizador UV que asegura 2 años de garantía a la intemperie.

REFERENCIA	FOTO	COLOR	DENIER	CÓDIGO	UNIDAD	LARGO (M)	PESO KG/UN	PESO (gr/m2)
HILO ATAFACIL® 130		AMARILLO VERDE ROJO AZUL BLANCO	9.000	PT0782	UN	130	0,13	36
HILO ATAFACIL® 750			9.000	PT0783	UN	750	0,75	36
HILO 3-1 BOBINA			3.000	PT0039	UN	3.000	1,0	12
HILO 6-1 BOBINA			6.000	PT0040	UN	1.500	1,0	24
HILO 12-1 BOBINA			12.000	PT0046	UN	750	1,0	48
HILO 18-1 BOBINA			18.000	PT0050	UN	500	1,0	72
HILO 24-1 BOBINA			24.000	PT0054	UN	375	1,0	96

## HILO TODOTERRENO

### Características:

Malla en tejido Raschel con cintas de polietileno de alta densidad con estabilizador UV que asegura 2 años de garantía a la intemperie.

REFERENCIA	FOTO	COLOR	DENIER	CÓDIGO	UNIDAD	LARGO (M)	PESO KG/UN	PESO (gr/m2)
HILO 3-1 BOBINA		VERDE NEGRO	3.000	PT0039	UN	3.000	1,0	12
HILO 6-1 BOBINA			6.000	PT0040	UN	1.500	1,0	24
HILO 12-1 BOBINA			12.000	PT0046	UN	750	1,0	48
HILO 18-1 BOBINA			18.000	PT0050	UN	500	1,0	72
HILO 24-1 BOBINA			24.000	PT0054	UN	375	1,0	96

## SOGAS

### SOGA GOLDEN

#### Características:

Cuerdas retorcidas en rafia fibrilada en polipropileno 100% virgen, con alta resistencia mecánica, y resistentes a la humedad.

REFERENCIA	FOTO	CALIBRE	CÓDIGO	UNIDAD	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )	RESISTENCIA (Kga-Fza)
SOGA AMARILLA PINTA AZUL		1/8" 3mm	PT0068	RL	1000	5	41
		3/16" 5mm	PT0069	RL	800	10,4	108
		1/4" 6mm	PT0072	RL	500	8,5	132
		5/16" 8mm	PT0074	RL	400	12	151
		3/8" 10mm	PT0075	RL	250	11,3	285
		1/2" 13mm	PT0077	RL	200	15	469
		5/8" 16mm	PT1750	RL	150	18	699
		3/4" 19mm	PT0080	RL	150	25,5	899
		7/8" 21mm	PT0081	RL	150	30	945
		1" 25mm	PT0082	RL	150	41,3	1163
		1.1/8" 28mm	PT0428	RL	100	35,5	1387
		1.1/4" 32mm	PT1858	RL	50	23,2	1704
		1.1/2" 38mm	PT0083	RL	100	69,4	2244
2" 50mm	PT0435	RL	50	56,8	3404		

### SOGA MULTIFILAMENTO

#### Características:

Cuerda trenzada en hilos multifilamentos en polipropileno 100% virgen, con peso liviano y excelente maleabilidad.

REFERENCIA	FOTO	CALIBRE	CÓDIGO	UNIDAD	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )	RESISTENCIA (Kga-Fza)
SOGA MULTIFILAMENTO		1/4" 6mm	PT2287	RL	500	7,5	72
		5/16" 8mm	PT2288	RL	300	7,5	96
		3/8" 10mm	PT2289	RL	250	8,8	133
		15/32" 12mm	PT2290	RL	200	10,8	323

### SOGA FERRETERA

#### Características:

Cuerda trenzada en hilos multifilamentos en polipropileno 100% virgen, con peso liviano y excelente maleabilidad.

REFERENCIA	FOTO	CALIBRE	CÓDIGO	UNIDAD	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )	RESISTENCIA (Kga-Fza)
SOGA BLANCA PINTA NEGRA		1/8" 3mm	PT2361	RL	500	2,5	41
		1/4" 6mm	PT2362	RL	100	1,7	132
		5/16" 8mm	PT2363	RL	100	3,0	151
		3/8" 10mm	PT2364	RL	100	4,5	285

## SOGA COLOMBIA

### Características:

Cuerdas retorcidas en rafia fibrilada en polipropileno 100% virgen, con alta resistencia mecánica, y resistentes a la humedad.

REFERENCIA	FOTO	CALIBRE	CÓDIGO	UNIDAD	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )	RESISTENCIA (Kga-Fza)
SOGA COLOMBIA		1/8" 3mm	PT2344	RL	500	2,5	41
		1/4" 6mm	PT2357	RL	250	4,3	132
		1/4" 8mm	PT2358	RL	200	6	151
		5/16" 10mm	PT2347	RL	125	6	285

## SOGA BEIGE

### Características:

Cuerdas retorcidas en rafia fibrilada en polipropileno 100% virgen, con alta resistencia mecánica, y resistentes a la humedad.

REFERENCIA	FOTO	CALIBRE	CÓDIGO	UNIDAD	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )	RESISTENCIA (Kga-Fza)
SOGA BEIGE		1/8" 3mm	PT0114	RL	1000	5	41
		1/4" 6mm	PT0115	RL	500	8,5	132
		1/4" 8mm	PT0116	RL	400	12	151
		5/16" 10mm	PT0117	RL	250	11,3	285
		1/2" 13mm	PT0118	RL	200	15	469

## SOGA UNICOLOR

### Características:

Cuerdas retorcidas en rafia fibrilada en polipropileno 100% virgen, con alta resistencia mecánica, y resistentes a la humedad.

REFERENCIA	FOTO	CALIBRE	CÓDIGO	UNIDAD	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )	RESISTENCIA (Kga-Fza)
SOGA UNICOLOR, AZUL, ROJO Y VERDE		1/4" 6mm	PT2351	RL	250	1,3	41
		1/4" 8mm	PT2355	RL	200	3,4	132
		5/16" 10mm	PT2350	RL	400	3,8	151

## SOGA TODOTERRENO

### Características:

Cuerdas retorcidas en rafia fibrilada en polipropileno 100% virgen, con alta resistencia mecánica, y resistentes a la humedad.

REFERENCIA	FOTO	CALIBRE	CÓDIGO	UNIDAD	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )	RESISTENCIA (Kga-Fza)
SOGA TODOTERRENO		1/8" 3mm	PT0997	RL	1000	5	33
		3/16" 5mm	PT0976	RL	800	10,4	83
		1/4" 6mm	PT0998	RL	500	8,5	106
		5/16" 8mm	PT0999	RL	400	12	121
		3/8" 10mm	PT1000	RL	250	11,3	228
		1/2" 13mm	PT1001	RL	200	15	375
		5/8" 16mm	PT0979	RL	150	18	559
		3/4" 19mm	PT0922	RL	150	25,5	717
		1" 25mm	PT2025	RL	100	27,5	930




## MALLAS Y TELAS

### MALLA GALLINERO

#### Características:

Malla en polipropileno reciclado.

REFERENCIA	FOTO	CÓDIGO	UNIDAD	ANCHO (m)	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )
MALLA GALLINERO		PT2217	RL	1,80	50	44

### TELA CUBRESUELO

#### Características:

Malla en tejido plano en polipropileno con estabilizador U.V que asegura 5 años a la intemperie.

REFERENCIA	FOTO	CÓDIGO	UNIDAD	ANCHO (m)	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )
TELA CUBRESUELO NEGRO		PT1806	RL	3,80	100	100

### TELA ADITIVADA

#### Características:

Malla en tejido plano en polipropileno con estabilizador U.V que asegura 2 años a la intemperie.

REFERENCIA	FOTO	CÓDIGO	UNIDAD	ANCHO (m)	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )
TELA VERDE ADITIVADA		PT1802	RL	2,10	250	67
TELA BLANCA ADITIVADA		PT1860	RL	2,10	250	67

### TELA CORRIENTE

#### Características:

Malla en tejido plano en polipropileno.

REFERENCIA	FOTO	CÓDIGO	UNIDAD	ANCHO (m)	LARGO (m)	PESO (gr/m <sup>2</sup> )
TELA VERDE		PT1793	RL	2,10	100	58
TELA BLANCA		PT1862	RL	2,10	100	58



Con más de **36 años** en el mercado, somos la **industria colombiana líder** en la fabricación de productos especializados en dar soluciones de sombrío y cerramiento bajo la marca **Polisombra®**, además de la fabricación de medios de unión y fijación con nuestra **amplia línea de hilos y sogas** para múltiples industrias y uso doméstico.

 [tejidossinteticosdecolombia](#)

 [tejidossinteticosdecolombia](#)

 [Tesicol S.A](#)       [Tesicol S.A](#)

 [317 649 0311](#)

[TESICOL.COM.CO](#)